

ANHANG 1 >Vorschlaglisten für Bepflanzungsmaßnahmen<**Gehölzarten der potentiellen natürlichen Vegetation im Bereich trockenerer Standorte****Stieleichen-Birkenwald (trockener Standorte):****Bäume 1. Ordnung:**

Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>
Wald-Kiefer	<i>Pinus silvestris</i>

Bäume 2. Ordnung:

Hänge-Birke	<i>Betula pendula</i>
Vogelbeere	<i>Sorbus aucuparia</i>
Zitter-Pappel	<i>Populus tremula</i>

Sträucher:

Faulbaum	<i>Rhamnus frangula</i>
Brombeere	<i>Rubus fruticosus</i>
Ohr-Weide	<i>Salix aurita</i>
Grau-Weide	<i>Salix cinerea</i>
Heidelbeere	<i>Vaccinium myrtillus</i>

Gehölzarten der potentiellen natürlichen Vegetation im Bereich feuchter Standorte**Feuchter Eichen-Hainbuchenwald****Baumarten:**

Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>
Buche	<i>Fagus sylvatica</i>
Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>
Hänge-Birke	<i>Betula pendula</i>
Eberesche	<i>Sorbus aucuparia</i>
Zitter-Pappel	<i>Populus tremula</i>

Straucharten:

Gemeiner Hasel	<i>Corylus avellana</i>
Gemeiner Schneeball	<i>Viburnum opulus</i>
Eingriffeliger Weißdorn	<i>Crataegus monogyna</i>
Faulbaum	<i>Frangula alnus</i>
Sal-Weide	<i>Salix caprea</i>
Grau-Weide	<i>Salix cinerea</i>
Schlehe	<i>Prunus spinosa</i>

Regionaltypische Obstbäume (siehe § 4 der textlichen Festsetzungen)**Apfelsorten:**

James Grieve, Mantet, Summered, Gravensteiner, Jamba, Alkmene, Ingrid Marie, Boskoop, Melrose

Birnensorten:

Köstliche von Charneu, Gellerts Butterbirne, Clapps Liebling